


Les pissenlits

la carotte sauvage



Type: vivace
Taille: 10-60 cm
Floraison: mars - ~~octobre~~ octobre
couleur: jaune
Saveur: amère



Type: bisannuelle
Taille: 20-80 cm
Floraison: printemps de la 2^{ème} année
couleur: blanche
Saveur: la carotte sauvage est
âcre et n'a rien à voir avec
la carotte cultivée légèrement
sucrée.

Départ: Guyanes

nom:  Gros fuse aore


Cype: vivace

taille: 0,40-1,20 m

floraison: juin et juillet

couleur de fleurs: jaune et verte



- cueillette -
 avant la floraison
↑
en été

La sève et les feuilles de la plante sont toxiques et provoquent diarrhées et vomissements.

Adam

Lamier blanc

Type: vivace

Taille: 20-60cm

Fleuraison: blanc

selon les anciens:

La plante était utilisée
pour teindre les
cheveux blanc.

Nom latin




observation:

Le lamier blanc
ressemble à l'ortie
par son port et ses
feuilles mais il
n'est pas urticant
d'où son nom
populaire d'ortie
morte.

Labrunet Brian
École Jean Jaurès
classe: CM2D

Cardène sauvage



Cipe: bisannuelle
Cai He: 70 cm - 2 m
Pouison: juillet - août
Couleur fleur: mauve

- Cueillette -

en automne


Le Liseron des haies!

Le nom latin est *Elysiptegon sepium* et il fait partie de la famille des
convolvulacées. Il mesure plusieurs mètres et fleurit de juin à septembre.



Département Gunders n°2

Comaïsie commune



Cype : vivace

Taille : 0,30 - 1,10 m

floraison : juin - août

couleur : jaune

Odeur : la plante

dégage au froissement

une odeur balsamique

puissante, semblable

à celle du camphre

destiné à déboucher le

nez.

La Bouquerette

Son nom latin est *Bellis perennis* et elle vient de la famille des astéracées.
Elle mesure de 5 à 15 cm et fleurit toute l'année.



Ortie dioïque

Adam

Type: Vivace

Taille: 0,20-2 m

Période: juin-
octobre

Couleur fleur: vert

Saveur: Les feuilles
cuites ont une
saveur qui rappelle
celle d'un oricots
verts.




La Carotte sauvage!

Son nom latin est *Daucus carota* et elle fait partie de la famille des Apiacées.
Elle mesure de 20 à 80 cm et fleurit au printemps de la 2^{ème} année. La carotte
sauvage est âcre et n'a rien à voir avec la carotte cultivée légèrement sucrée.



Mayssan Rachid, El Bergmi, C12 D. Jean Jaurès. 2019



Et 2 fois plus de fer que les épinards

L'ortie contient 7 fois plus de vitamine C que les oranges